

Результаты тестирования касаются только образцов, участвовавших в тесте. Мы не отслеживаем дальнейшие изменения продукта.

* — привело к снижению оценки

** — для молока жирностью 2,5% с учетом допустимого отклонения (по ДСТУ 0,1%) и погрешности метода

МАФАМ — количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов

БГКП — бактерии группы кишечной палочки



Марка	ТМ «Гурманіка»	ТОВ «Молочна фабрика «Рейнфорд», «Щодня»	ТМ «Геркулес», «Добрыня»	ВАТ «Вімм-Біль-Данн Україна», «Веселий молочник»	ВАТ «Кременчуцький міськмолкозавод», «Простоквашино»	ВАТ «Галактон»	ВАТ «Вімм-Біль-Данн Україна», «Слов'яночка»
Органолептика	хорошо	удовлетворительно	удовлетворительно	отлично	плохо	отлично	хорошо
Цвет	белый	белый	белый	белый	желтовато-белый	белый с желтоватым оттенком	белый с желтоватым оттенком
Консистенция	однородная	однородная	однородная	однородная	есть вкрапления	однородная	есть вкрапления
Запах	невывраженный	выражен посторонний (хлеwnый) запах	выражен посторонний (нечистый) запах	свойственный молоку	выражен посторонний запах	выражен запах пастеризации	легкий запах пастеризации
Вкус	умеренно сладкий	легкая солоноватость	легкая горчинка в послевкусии	сладкий с легким привкусом пастеризации	кисловато-сладкий	сладкий с привкусом пастеризации	недостаточно сладкий
Физико-химический показатель	в норме*	в норме**	в норме**	в норме**	в норме**	в норме*	в норме**
Жирность, фактически, %	2,65	2,7	2,65	2,7	2,5	2,6	2,5
Кислотность, °Т, норма — не более 21 °Т	16,0	17,5	14,5	14,0	16,0	14,0	14,5
Микробиологические показатели	не соответствует*	не соответствует*	в норме	в норме	не соответствует*	не соответствует*	не соответствует*
МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более 1x10 ⁵	6x10 ⁷	4x10 ⁵	8,5x10 ⁴	7x10 ⁴	9x10 ⁷	1x10 ⁵	2x10 ⁴
БГКП, в 0,1 см ³ не допускаются	не обнаружены	обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	обнаружены	обнаружены	обнаружены